

PANNEAUX MURAUX

PANNEAUX DÉCOUPÉS EN FORME

conçu par l'ARS

La collection de panneaux muraux en PET-Felt allie performance acoustique et esthétique. Ces panneaux offrent des solutions personnalisées pour améliorer l'ambiance de tout espace.

Adaptés aux environnements professionnels ou résidentiels, ils transforment l'atmosphère de la pièce en ajoutant une touche de style unique.

ASKÍA

www.askiafurniture.ro



DÉTAILS DU PRODUIT

Caractéristiques



Diffusion



Absorption

Matériau

PET-Felt
Poids : 2400 g/m²
Épaisseur : 12 mm/0.4"

Applications

Zones intérieures
uniquement

Expédition

Emballage plat


Couleur

Les panneaux en feutre PET peuvent présenter de légères variations de couleur.

Standard



Non-Standard*



*Une quantité minimale est requise pour les couleurs spéciales. Consultez notre configurateur pour plus d'infos.

Classement au feu

B-s1, d0 classification
ASTME84 Classe A

Environnement

ASKIA PET est recyclé à 50%.
ASKIA PET est 100% recyclable
Fabrication sans émission de carbone
Faible émission de formaldéhyde

Installation

Pour l'installation, nous conseillons d'utiliser un mastic adhésif polymère, tel que le Poly Max High Track de Bison, qui permet des ajustements pendant le montage. Le kit n'est pas inclus, mais disponible en magasin de matériaux.

Instructions d'entretien

- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière.
- Le feutre PET est facile à nettoyer et à entretenir. La plupart des taches peuvent être enlevées avec de l'eau, puis le matériau peut être séché en tapotant avec un chiffon propre..
- Ne frottez jamais le feutre PET, cela pourrait endommager le matériau.
- Utilisez des nettoyants pour tapis polyester. Testez d'abord une zone discrète.

Comment commander



Consultez votre zone de projet




Déterminez le nombre de panneaux nécessaires.




Utilisez notre configurateur pour les commandes


WINDOW



EXEMPLE DE LAYOUT




FEATHER





EXEMPLE DE LAYOUT




TREE




EXEMPLE DE LAYOUT



TRICK




EXEMPLE DE LAYOUT



DATASHEET PET-FELT BOARD 12 MM

--- Gamme de fréquences selon la norme
 — Caractéristiques mesurées



*Les mesures sont en millimètres/pouces.