

PANNEAUX MAGNÉTIQUES DE PLAFOND

VOLUMETRIC

conçu par l'ARS

La collection de panneaux acoustiques magnétiques en PET-Felt améliore l'acoustique et l'esthétique de toute pièce de manière non invasive.

Les panneaux volumétriques, avec leurs formes créées par la flexion du matériau, sont idéaux pour réduire la hauteur du plafond tout en le valorisant visuellement.

ASKÍA

www.askiafurniture.ro



DÉTAILS DU PRODUIT

Caractéristiques



Diffusion



Absorption

Matériau

PET-Felt
Poids : 2400 g/m²
Épaisseur : 12 mm/0.4"

Applications

Zones intérieures
uniquement

Expédition

Emballage plat


Couleur

Les panneaux en feutre PET peuvent présenter de légères variations de couleur.

Standard



Non-Standard*



*Une quantité minimale est requise pour les couleurs spéciales. Consultez notre configurateur pour plus d'infos.

Classement au feu

B-s1, d0 classification
ASTME84 Classe A

Environnement


ASKIA PET est recyclé à 50%.
ASKIA PET est 100% recyclable
Fabrication sans émission de carbone
Faible émission de formaldéhyde

Installation

Notre collection est compatible avec les grilles de plafond Std T24mm/15/16"-600mm/23.6" et T15mm/9/16"-600mm/23.6".

Aimants

L'installation des panneaux est simple : fixez-les sur la grille en utilisant les aimants pour le positionnement. Selon le design, ajustez leur orientation pour créer diverses compositions. Pour plus d'informations, consultez la section « Téléchargements - Instructions de montage ».



Instructions d'entretien

- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière.
- Le feutre PET est facile à nettoyer et à entretenir. La plupart des taches peuvent être enlevées avec de l'eau, puis le matériau peut être séché en tapotant avec un chiffon propre..
- Ne frottez jamais le feutre PET, cela pourrait endommager le matériau.
- Utilisez des nettoyants pour tapis polyester. Testez d'abord une zone discrète.

Comment commander



Consultez votre zone de projet





Déterminez le nombre de panneaux nécessaires.




Utilisez notre configurateur pour les commandes

**Les mesures sont exprimées en millimètres/pouces.



LUNA*




EXEMPLE DE LAYOUT



ANGOLO 2*



EXEMPLE DE LAYOUT





*Le modèle ne fonctionne que pour les grilles d'une largeur de 24 mm.

**Les mesures sont exprimées en millimètres/pouces.


PARALLELA*

EXEMPLE DE LAYOUT



DATASHEET PET-FELT BOARD 12 MM

- Gamme de fréquences selon la norme
- Caractéristiques mesurées



*Le modèle ne fonctionne que pour les grilles d'une largeur de 24 mm.

**Les mesures sont exprimées en millimètres/pouces.